



optibelt OMEGA

PASY ZĘBATE Z CHLOROPRENU
bezobługowe, z kordem z włókna szklanego



Profile:
3M, 5M, 8M, 14M



Profile:
D8M



Profile:
3M, 5M, 8M, 14M



Profile:
D5M, D8M, D14M



	3M	5M	8M	14M	D8M
Długość nominalna	Długość efektywna L _w				
Jednostka długości nominalnych	mm	mm	mm	mm	mm
Wysokość pasa h [mm]	2,30	3,40	5,40	9,50	7,73
Wysokość zęba ht [mm]	1,10	1,90	3,20	5,60	-
Podziałka międzyzębna t [mm]	3,00	5,00	8,00	14,00	8,00

- Towar niemagazynowy
 - * Profile na zamówienie
- (HTD) Dostępne tylko w wersji HTD.
Inne wymiary na zapytanie. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.
Profil 20M dostępny na zamówienie. Zakres długości L_w 2000 mm – 6000 mm

Tolerancja szerokości rękawa +/- 20 mm:

Szerokość 300 mm: +/- 10 mm
Szerokość 500 mm: +/- 10 mm

Dopłaty za wersje alternatywne:

Nie wszystkie wymiary są dostępne we wszystkich wersjach alternatywnych.
W każdym przypadku należy uzgodnić wykonalność zamówienia, minimalną ilość do odbioru oraz czas dostawy.

OMEGA SPECIAL (wykonania specjalne)
Szczegóły na temat naszych wykonawców specjalnych znajdują Państwo w naszym kompaktowym katalogu „Material Handling”.
Ceny na zapytanie.

Dodatkowa odporność na ekstremalne temperatury (EPDM) – 40 °C do + 140 °C
Specjalna klasa ścieralności G1
Kord aramidowy
Red Rubber 40, 40 Shore A
Biała mieszanka, 55 Shore A i 75 Shore A
Silikon czerwony, 50 Shore A
Ograniczenia standardowych tolerancji szerokości lub długości
Pas zespolony Profil PK na grzbiecie pasa na zamówienie
Mocniejszy grzbiet pasa
Specjalne nawinięcie kordu (tylko S albo Z)

5M na zamówienie
+ 25 %
+ 60 %
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie

Przykład zamówienia: 111 3M 6
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.

111 = Długość pasa w mm 3M = Profil 6 = Szerokość pasa w mm

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
3M			
3M 111	111,00	37	470
3M 117 •(HTD)	117,00	39	470
3M 120 •(HTD)	120,00	40	710
3M 123 •(HTD)	123,00	41	450
3M 126 •(HTD)	126,00	42	450
3M 129	129,00	43	470
3M 141	141,00	47	470
3M 144	144,00	48	470
3M 150	150,00	50	470
3M 156 •(HTD)	156,00	52	470
3M 159	159,00	53	470
3M 165	165,00	55	470
3M 168	168,00	56	470
3M 171	171,00	57	470
3M 174	174,00	58	470
3M 177	177,00	59	470
3M 180	180,00	60	470
3M 183	183,00	61	470
3M 186	186,00	62	470
3M 192	192,00	64	470
3M 195	195,00	65	470
3M 201	201,00	67	470
3M 204	204,00	68	470
3M 207	207,00	69	470
3M 210	210,00	70	470
3M 213	213,00	71	470
3M 216 (HTD)	216,00	72	470
3M 219 •	219,00	73	470
3M 225	225,00	75	470
3M 237 •	237,00	79	470
3M 240	240,00	80	470
3M 243 •(HTD)	243,00	81	710
3M 246	246,00	82	470
3M 249 •	249,00	83	470
3M 252	252,00	84	470
3M 255	255,00	85	470
3M 267	267,00	89	470
3M 276	276,00	92	470
3M 282	282,00	94	470
3M 285	285,00	95	470
3M 288	288,00	96	470
3M 291	291,00	97	470
3M 294	294,00	98	470
3M 300	300,00	100	470
3M 306 •(HTD)	306,00	102	470
3M 312	312,00	104	470
3M 315	315,00	105	470
3M 318	318,00	106	470
3M 330	330,00	110	470
3M 333	333,00	111	470
3M 336	336,00	112	470



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
3M 339	339,00	113	470
3M 345	345,00	115	470
3M 357	357,00	119	470
3M 363	363,00	121	470
3M 366	366,00	122	470
3M 369 •	369,00	123	470
3M 375	375,00	125	470
3M 384	384,00	128	470
3M 390	390,00	130	470
3M 402 •	402,00	134	470
3M 411	411,00	137	470
3M 420	420,00	140	470
3M 426	426,00	142	470
3M 435	435,00	145	470
3M 447	447,00	149	470
3M 462	462,00	154	470
3M 474	474,00	158	470
3M 477 •(HTD)	477,00	159	450
3M 480	480,00	160	470
3M 486	486,00	162	470
3M 489 •(HTD)	489,00	163	470
3M 495	495,00	165	470
3M 501	501,00	167	470
3M 513	513,00	171	470
3M 519	519,00	173	470
3M 522	522,00	174	470
3M 525	525,00	175	470
3M 531	531,00	177	470
3M 537	537,00	179	470
3M 558	558,00	186	470
3M 564	564,00	188	470
3M 570	570,00	190	470
3M 579 •	579,00	193	470
3M 582	582,00	194	470
3M 591 •(HTD)	591,00	197	710
3M 594 •(HTD)	594,00	198	710
3M 597	597,00	199	470
3M 600	600,00	200	470
3M 606	606,00	202	470
3M 612 •(HTD)	612,00	204	470
3M 615	615,00	205	470
3M 633	633,00	211	500
3M 648 •(HTD)	648,00	216	470
3M 669	669,00	223	470
3M 672 •(HTD)	672,00	224	470
3M 675	675,00	225	470
3M 708 •(HTD)	708,00	236	470
3M 711	711,00	237	470
3M 738	738,00	246	470
3M 753 (HTD)	753,00	251	470
3M 804	804,00	268	470
3M 816	816,00	272	470



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
3M 843	843,00	281	470
3M 882	882,00	294	470
3M 888	888,00	296	470
3M 945 (HTD)	945,00	315	470
3M 960 •(HTD)	960,00	320	470
3M 1041 •(HTD)	1041,00	347	470
3M 1062	1062,00	354	500
3M 1068 •(HTD)	1068,00	356	470
3M 1071 (HTD)	1071,00	357	470
3M 1125 •(HTD)	1125,00	375	470
3M 1176 •(HTD)	1176,00	392	470
3M 1245 •(HTD)	1245,00	415	470
3M 1263 (HTD)	1263,00	421	470
3M 1500 •(HTD)	1500,00	500	470
3M 1530 •(HTD)	1530,00	510	470
3M 1569	1569,00	523	500
3M 1587 •	1587,00	529	500
3M 1692 •	1692,00	564	500
3M 1863 (HTD)	1863,00	621	470

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
5M			
5M 120 (HTD)	120,00	24	330
5M 180	180,00	36	470
5M 225	225,00	45	470
5M 255	255,00	51	470
5M 265	265,00	53	470
5M 270	270,00	54	470
5M 275	275,00	55	470
5M 280	280,00	56	470
5M 295	295,00	59	470
5M 300	300,00	60	470
5M 305	305,00	61	470
5M 325	325,00	65	470
5M 330	330,00	66	470
5M 340	340,00	68	470
5M 345 (HTD)	345,00	69	380
5M 350	350,00	70	470
5M 360	360,00	72	470
5M 365	365,00	73	470
5M 370	370,00	74	470
5M 375	375,00	75	470
5M 385	385,00	77	470
5M 400	400,00	80	470
5M 410	410,00	82	470
5M 415	415,00	83	470
5M 420	420,00	84	470
5M 425	425,00	85	470
5M 450	450,00	90	470
5M 460	460,00	92	470
5M 475	475,00	95	470



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
5M 490	490,00	98	470
5M 500	500,00	100	470
5M 520	520,00	104	470
5M 525	525,00	105	470
5M 535	535,00	107	470
5M 540	540,00	108	470
5M 550	550,00	110	500
5M 560	560,00	112	500
5M 565	565,00	113	500
5M 575	575,00	115	500
5M 580	580,00	116	500
5M 600	600,00	120	500
5M 610	610,00	122	500
5M 615	615,00	123	500
5M 620	620,00	124	500
5M 625	625,00	125	500
5M 630	630,00	126	500
5M 635	635,00	127	500
5M 640	640,00	128	500
5M 645	645,00	129	500
5M 650	650,00	130	500
5M 655	655,00	131	500
5M 665	665,00	133	500
5M 670	670,00	134	500
5M 700	700,00	140	500
5M 710	710,00	142	500
5M 720	720,00	144	500
5M 740	740,00	148	500
5M 745 •	745,00	149	500
5M 750	750,00	150	500
5M 755	755,00	151	500
5M 775	775,00	155	500
5M 790	790,00	158	500
5M 800	800,00	160	500
5M 810 •	810,00	162	500
5M 825	825,00	165	500
5M 830	830,00	166	500
5M 835	835,00	167	500
5M 845	845,00	169	500
5M 850	850,00	170	500
5M 860	860,00	172	500
5M 870	870,00	174	500
5M 890	890,00	178	500
5M 900	900,00	180	500
5M 920 •	920,00	184	500
5M 925	925,00	185	500
5M 935	935,00	187	500
5M 940	940,00	188	500
5M 950	950,00	190	500
5M 960 •	960,00	192	500
5M 965	965,00	193	500
5M 975	975,00	195	500



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
5M 980	980,00	196	500
5M 985 •	985,00	197	500
5M 1000	1000,00	200	500
5M 1025	1025,00	205	500
5M 1035	1035,00	207	500
5M 1050	1050,00	210	500
5M 1080 •	1080,00	216	500
5M 1100	1100,00	220	500
5M 1125	1125,00	225	500
5M 1135	1135,00	227	500
5M 1200	1200,00	240	500
5M 1270	1270,00	254	500
5M 1350	1350,00	270	500
5M 1380	1380,00	276	500
5M 1400	1400,00	280	500
5M 1420	1420,00	284	500
5M 1425	1425,00	285	500
5M 1500	1500,00	300	500
5M 1595	1595,00	319	500
5M 1690	1690,00	338	500
5M 1790	1790,00	358	500
5M 1800	1800,00	360	500
5M 1870	1870,00	374	500
5M 1895	1895,00	379	500
5M 1910 •	1910,00	382	500
5M 2000	2000,00	400	500
5M 2110	2110,00	422	500
5M 2250	2250,00	450	500
5M 2350	2350,00	470	500
5M 2525	2525,00	505	500

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8M			
8M 288	288,00	36	470
8M 320 (HTD)	320,00	40	380
8M 352	352,00	44	470
8M 376	376,00	47	470
8M 416	416,00	52	470
8M 424	424,00	53	470
8M 440 •	440,00	55	470
8M 480	480,00	60	470
8M 512	512,00	64	470
8M 520	520,00	65	470
8M 536	536,00	67	470
8M 560	560,00	70	470
8M 576	576,00	72	470
8M 584	584,00	73	470
8M 600	600,00	75	470
8M 608	608,00	76	470
8M 624	624,00	78	500
8M 632	632,00	79	500



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8M 640	640,00	80	500
8M 656	656,00	82	500
8M 672 •	672,00	84	500
8M 680	680,00	85	500
8M 712	712,00	89	500
8M 720	720,00	90	500
8M 744 •	744,00	93	500
8M 760	760,00	95	500
8M 776	776,00	97	500
8M 784	784,00	98	500
8M 792 •	792,00	99	500
8M 800	800,00	100	500
8M 824	824,00	103	500
8M 840	840,00	105	500
8M 848	848,00	106	500
8M 856	856,00	107	500
8M 880	880,00	110	500
8M 896	896,00	112	500
8M 912	912,00	114	500
8M 920	920,00	115	500
8M 936	936,00	117	500
8M 960	960,00	120	500
8M 968	968,00	121	500
8M 976	976,00	122	500
8M 1000	1000,00	125	500
8M 1040	1040,00	130	500
8M 1056	1056,00	132	500
8M 1064	1064,00	133	500
8M 1080	1080,00	135	500
8M 1096	1096,00	137	500
8M 1120	1120,00	140	500
8M 1128	1128,00	141	500
8M 1152 •	1152,00	144	500
8M 1160	1160,00	145	500
8M 1168	1168,00	146	500
8M 1184	1184,00	148	500
8M 1192 •	1192,00	149	500
8M 1200	1200,00	150	500
8M 1216	1216,00	152	500
8M 1224	1224,00	153	500
8M 1248	1248,00	156	500
8M 1256	1256,00	157	500
8M 1264	1264,00	158	500
8M 1280	1280,00	160	500
8M 1296 •	1296,00	162	500
8M 1304	1304,00	163	500
8M 1320	1320,00	165	500
8M 1328	1328,00	166	500
8M 1344	1344,00	168	500
8M 1360	1360,00	170	500
8M 1392	1392,00	174	500
8M 1400	1400,00	175	500



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8M 1424	1424,00	178	500
8M 1432 (HTD)	1432,00	179	450
8M 1440	1440,00	180	500
8M 1480	1480,00	185	500
8M 1520	1520,00	190	500
8M 1552	1552,00	194	500
8M 1584	1584,00	198	500
8M 1600	1600,00	200	500
8M 1680	1680,00	210	500
8M 1696	1696,00	212	500
8M 1728	1728,00	216	500
8M 1760	1760,00	220	500
8M 1800	1800,00	225	500
8M 1896	1896,00	237	500
8M 1904	1904,00	238	500
8M 1936	1936,00	242	500
8M 2000	2000,00	250	500
8M 2080	2080,00	260	500
8M 2104	2104,00	263	500
8M 2240	2240,00	280	500
8M 2248	2248,00	281	500
8M 2272	2272,00	284	500
8M 2400	2400,00	300	500
8M 2504	2504,00	313	500
8M 2600	2600,00	325	500
8M 2800	2800,00	350	500
8M 3048 *	3048,00	381	500
8M 3280	3280,00	410	500
8M 3600 *	3600,00	450	500
8M 4400 •*(HTD)	4400,00	550	470

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
14M			
14M 966	966,00	69	500
14M 1092	1092,00	78	500
14M 1190	1190,00	85	500
14M 1344	1344,00	96	500
14M 1400	1400,00	100	500
14M 1456	1456,00	104	500
14M 1512	1512,00	108	500
14M 1540 •	1540,00	110	500
14M 1610	1610,00	115	500
14M 1680	1680,00	120	500
14M 1778	1778,00	127	500
14M 1890	1890,00	135	500
14M 2100	2100,00	150	500
14M 2310	2310,00	165	500
14M 2450	2450,00	175	500
14M 2590	2590,00	185	500
14M 2800	2800,00	200	500
14M 3150	3150,00	225	500



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
14M 3360	3360,00	240	500
14M 3500	3500,00	250	500
14M 3850	3850,00	275	500
14M 4004 •*	4004,00	286	330
14M 4326	4326,00	309	500
14M 4578	4578,00	327	500

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
D5M			
D5M 565 •(HTD)	565,00	113	430
D5M 600 (HTD)	600,00	120	430
D5M 615 (HTD)	615,00	123	430
D5M 630 •(HTD)	630,00	126	430
D5M 635 •(HTD)	635,00	127	430
D5M 665 •(HTD)	665,00	133	430
D5M 700 (HTD)	700,00	140	430
D5M 710 •(HTD)	710,00	142	430
D5M 740 •(HTD)	740,00	148	430
D5M 755 (HTD)	755,00	151	430
D5M 800 (HTD)	800,00	160	430
D5M 835 (HTD)	835,00	167	430
D5M 890 (HTD)	890,00	178	430
D5M 900 •(HTD)	900,00	180	430
D5M 1000 •(HTD)	1000,00	200	430
D5M 1050 •(HTD)	1050,00	210	430
D5M 1125 •(HTD)	1125,00	225	430
D5M 1200 •(HTD)	1200,00	240	430

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
D8M			
D8M 600 (HTD)	600,00	75	430
D8M 640 (HTD)	640,00	80	430
D8M 656 •(HTD)	656,00	82	430
D8M 720 (HTD)	720,00	90	430
D8M 776 •(HTD)	776,00	97	430
D8M 784 (HTD)	784,00	98	430
D8M 800 (HTD)	800,00	100	430
D8M 880 (HTD)	880,00	110	430
D8M 920 (HTD)	920,00	115	430
D8M 960 (HTD)	960,00	120	430
D8M 1040 (HTD)	1040,00	130	430
D8M 1120	1120,00	140	300
D8M 1128 •	1128,00	141	300
D8M 1160 •	1160,00	145	300
D8M 1168 •	1168,00	146	300
D8M 1184 •	1184,00	148	300
D8M 1200	1200,00	150	300
D8M 1224 •	1224,00	153	300
D8M 1248	1248,00	156	300
D8M 1256 •	1256,00	157	300



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
D8M 1264 •	1264,00	158	300
D8M 1280	1280,00	160	300
D8M 1304 •	1304,00	163	300
D8M 1320 •	1320,00	165	300
D8M 1328	1328,00	166	300
D8M 1344 •	1344,00	168	300
D8M 1360	1360,00	170	300
D8M 1400	1400,00	175	300
D8M 1424	1424,00	178	300
D8M 1440	1440,00	180	300
D8M 1480 •	1480,00	185	300
D8M 1520	1520,00	190	300
D8M 1552 •	1552,00	194	300
D8M 1584 •	1584,00	198	300
D8M 1600	1600,00	200	300
D8M 1680 •	1680,00	210	300
D8M 1696 •	1696,00	212	300
D8M 1728 •	1728,00	216	300
D8M 1760	1760,00	220	300
D8M 1800	1800,00	225	300
D8M 1904 •	1904,00	238	300
D8M 1936 •	1936,00	242	300
D8M 2000	2000,00	250	300
D8M 2080 •	2080,00	260	300
D8M 2104 •	2104,00	263	300
D8M 2240 •	2240,00	280	300
D8M 2272 •	2272,00	284	300
D8M 2400	2400,00	300	300
D8M 2504 •	2504,00	313	300
D8M 2600	2600,00	325	300
D8M 2800	2800,00	350	300
D8M 3048 •	3048,00	381	300
D8M 3280	3280,00	410	300
D8M 3600	3600,00	450	300

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
D14M			
D14M 966 (HTD)	966,00	69	410
D14M 1190 (HTD)	1190,00	85	410
D14M 1400 (HTD)	1400,00	100	410
D14M 1610 (HTD)	1610,00	115	410
D14M 1778 (HTD)	1778,00	127	410
D14M 1890 (HTD)	1890,00	135	410
D14M 2100 (HTD)	2100,00	150	410
D14M 2310 (HTD)	2310,00	165	410
D14M 3150 (HTD)	3150,00	225	250



optibelt OMEGA HP

PASY ZĘBATE WYSOKIEGO OBCIĄŻENIA Z CHLOROPRENU
bezobślugowe, z kordem z włókna szklanego



Profile:
2MHP, 3MHP, 5MHP,
8MHP, 14MHP



Profil:
D8MHP



	2MHP	3MHP	5MHP	8MHP	14MHP	D8MHP
Długość nominalna	Dł. efektywna L _w					
Jednostka długości nominalnych	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wysokość pasa h [mm]	1,30	2,30	3,40	5,40	9,50	7,73
Wysokość zęba ht [mm]	0,70	1,10	1,90	3,20	5,60	-
Podziałka międzyzębna t [mm]	2,00	3,00	5,00	8,00	14,00	8,00

• Towar niemagazynowy
Inne wymiary na zapytanie. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.

Tolerancja szerokości rękawa +/- 20 mm:

Szerokość 300 mm: +/- 10 mm
Szerokość 500 mm: +/- 10 mm

8MHP, 14MHP Standard antystatyczny wg ISO 9563

Dopłaty za wersje alternatywne:

Nie wszystkie wymiary są dostępne we wszystkich wersjach alternatywnych.
W każdym przypadku należy uzgodnić wykonalność zamówienia, minimalną ilość do odbioru oraz czas dostawy.

OMEGA HP SPECIAL (wykonania specjalne)
Szczegóły na temat naszych wykonań specjalnych znajdą Państwo w naszym kompaktowym katalogu „Material Handling”.
Ceny na zapytanie.

Dodatkowa odporność na ekstremalne temperatury (EPDM) – 40 °C do + 140 °C Specjalna klasa ścieralności G1 Kord aramidowy Ograniczenia standardowych tolerancji szerokości lub długości Pas zespolony Profil PK na grzbiecie pasa na zamówienie Mocniejszy grzbiet pasa Specjalne nawinięcie kordu (tylko S albo Z) wraz z certyfikatem wg ISO 9563	8MHP + 35% 14MHP + 25% + 25 % + 60 % na zamówienie na zamówienie na zamówienie na zamówienie + 20 %
---	---

Przykład zamówienia: 111 3MHP 6
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.

111= Długość pasa w mm 3MHP= Profil 6= Szerokość pasa w mm

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
2MHP			
2MHP 74 •	74,00	37	470
2MHP 90 •	90,00	45	470
2MHP 100 •	100,00	50	470
2MHP 104 •	104,00	52	470
2MHP 112 •	112,00	56	470
2MHP 118 •	118,00	59	470
2MHP 120 •	120,00	60	470
2MHP 124 •	124,00	62	470
2MHP 130 •	130,00	65	470
2MHP 140 •	140,00	70	470
2MHP 148 •	148,00	74	470
2MHP 158 •	158,00	79	470
2MHP 180 •	180,00	90	470
2MHP 184 •	184,00	92	470
2MHP 188 •	188,00	94	470
2MHP 192 •	192,00	96	470
2MHP 200 •	200,00	100	470
2MHP 208 •	208,00	104	470
2MHP 210 •	210,00	105	470
2MHP 216 •	216,00	108	470
2MHP 224 •	224,00	112	470
2MHP 232 •	232,00	116	470
2MHP 250 •	250,00	125	470
2MHP 256 •	256,00	128	470
2MHP 266 •	266,00	133	470
2MHP 274 •	274,00	137	470
2MHP 280 •	280,00	140	470
2MHP 288 •	288,00	144	470
2MHP 304 •	304,00	152	470
2MHP 308 •	308,00	154	470
2MHP 310 •	310,00	155	470
2MHP 318 •	318,00	159	470
2MHP 328 •	328,00	164	470
2MHP 330 •	330,00	165	470
2MHP 336 •	336,00	168	470
2MHP 340 •	340,00	170	470
2MHP 368 •	368,00	184	470
2MHP 370 •	370,00	185	470
2MHP 386 •	386,00	193	470
2MHP 392 •	392,00	196	470
2MHP 406 •	406,00	203	470
2MHP 426 •	426,00	213	470
2MHP 448 •	448,00	224	470
2MHP 498 •	498,00	249	470
2MHP 558 •	558,00	279	470
2MHP 560 •	560,00	280	470
2MHP 594 •	594,00	297	470
2MHP 710 •	710,00	355	470
2MHP 930 •	930,00	465	470
2MHP 984 •	984,00	492	470
2MHP 1066 •	1066,00	533	470
2MHP 1110 •	1110,00	555	470
2MHP 1224 •	1224,00	612	470



Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
3MHP			
3MHP 111 •	111,00	37	470
3MHP 129 •	129,00	43	470
3MHP 141 •	141,00	47	470
3MHP 144	144,00	48	470
3MHP 150 •	150,00	50	470
3MHP 159 •	159,00	53	470
3MHP 165 •	165,00	55	470
3MHP 168 •	168,00	56	470
3MHP 171 •	171,00	57	470
3MHP 174	174,00	58	470
3MHP 177	177,00	59	470
3MHP 180 •	180,00	60	470
3MHP 183 •	183,00	61	470
3MHP 186 •	186,00	62	470
3MHP 192 •	192,00	64	470
3MHP 195 •	195,00	65	470
3MHP 201	201,00	67	470
3MHP 204 •	204,00	68	470
3MHP 207	207,00	69	470
3MHP 210	210,00	70	470
3MHP 213 •	213,00	71	470
3MHP 219 •	219,00	73	470
3MHP 225	225,00	75	470
3MHP 237	237,00	79	470
3MHP 240	240,00	80	470
3MHP 246 •	246,00	82	470
3MHP 249 •	249,00	83	470
3MHP 252 •	252,00	84	470
3MHP 255	255,00	85	470
3MHP 267 •	267,00	89	470
3MHP 276	276,00	92	470
3MHP 282 •	282,00	94	470
3MHP 285	285,00	95	470
3MHP 288 •	288,00	96	470
3MHP 291 •	291,00	97	470
3MHP 294 •	294,00	98	470
3MHP 300	300,00	100	470
3MHP 312	312,00	104	470
3MHP 315 •	315,00	105	470
3MHP 318	318,00	106	470
3MHP 330	330,00	110	470
3MHP 333 •	333,00	111	470
3MHP 336 •	336,00	112	470
3MHP 339 •	339,00	113	470
3MHP 345 •	345,00	115	470
3MHP 357	357,00	119	470
3MHP 363	363,00	121	470
3MHP 366 •	366,00	122	470
3MHP 375 •	375,00	125	470
3MHP 384	384,00	128	470
3MHP 390 •	390,00	130	470



Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
3MHP 420	420,00	140	470
3MHP 426 •	426,00	142	470
3MHP 435 •	435,00	145	470
3MHP 447	447,00	149	470
3MHP 462 •	462,00	154	470
3MHP 474	474,00	158	470
3MHP 480 •	480,00	160	470
3MHP 486 •	486,00	162	470
3MHP 495 •	495,00	165	470
3MHP 501	501,00	167	470
3MHP 513	513,00	171	470
3MHP 519 •	519,00	173	470
3MHP 522 •	522,00	174	470
3MHP 525 •	525,00	175	470
3MHP 531 •	531,00	177	470
3MHP 537 •	537,00	179	470
3MHP 558 •	558,00	186	470
3MHP 564 •	564,00	188	470
3MHP 570 •	570,00	190	470
3MHP 582 •	582,00	194	470
3MHP 597	597,00	199	470
3MHP 600 •	600,00	200	470
3MHP 606 •	606,00	202	470
3MHP 615 •	615,00	205	470
3MHP 633 •	633,00	211	500
3MHP 669	669,00	223	470
3MHP 675 •	675,00	225	470
3MHP 711 •	711,00	237	470
3MHP 738 •	738,00	246	470
3MHP 804 •	804,00	268	470
3MHP 816 •	816,00	272	470
3MHP 843 •	843,00	281	470
3MHP 882 •	882,00	294	470
3MHP 888 •	888,00	296	470
3MHP 1062 •	1062,00	354	500
3MHP 1569 •	1569,00	523	500
3MHP 1587 •	1587,00	529	500
3MHP 1692 •	1692,00	564	500

Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
5MHP			
5MHP 180	180,00	36	470
5MHP 225	225,00	45	470
5MHP 255	255,00	51	470
5MHP 265	265,00	53	470
5MHP 270 •	270,00	54	470
5MHP 275 •	275,00	55	470
5MHP 280 •	280,00	56	470
5MHP 295 •	295,00	59	470
5MHP 300 •	300,00	60	470
5MHP 305	305,00	61	470



Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
5MHP 325	325,00	65	470
5MHP 330	330,00	66	470
5MHP 340 •	340,00	68	470
5MHP 350	350,00	70	470
5MHP 360	360,00	72	470
5MHP 365 •	365,00	73	470
5MHP 370 •	370,00	74	470
5MHP 375	375,00	75	470
5MHP 385 •	385,00	77	470
5MHP 400	400,00	80	470
5MHP 410	410,00	82	470
5MHP 415 •	415,00	83	470
5MHP 420 •	420,00	84	470
5MHP 425	425,00	85	470
5MHP 450	450,00	90	470
5MHP 460 •	460,00	92	470
5MHP 475	475,00	95	470
5MHP 490 •	490,00	98	470
5MHP 500	500,00	100	470
5MHP 520 •	520,00	104	470
5MHP 525	525,00	105	470
5MHP 535	535,00	107	470
5MHP 540 •	540,00	108	470
5MHP 550	550,00	110	500
5MHP 560 •	560,00	112	500
5MHP 565	565,00	113	500
5MHP 575 •	575,00	115	500
5MHP 580 •	580,00	116	500
5MHP 600	600,00	120	500
5MHP 610 •	610,00	122	500
5MHP 615 •	615,00	123	500
5MHP 630	630,00	126	500
5MHP 635	635,00	127	500
5MHP 640 •	640,00	128	500
5MHP 645	645,00	129	500
5MHP 650 •	650,00	130	500
5MHP 665	665,00	133	500
5MHP 670 •	670,00	134	500
5MHP 700	700,00	140	500
5MHP 710	710,00	142	500
5MHP 720 •	720,00	144	500
5MHP 740	740,00	148	500
5MHP 750 •	750,00	150	500
5MHP 755	755,00	151	500
5MHP 775 •	775,00	155	500
5MHP 790 •	790,00	158	500
5MHP 800	800,00	160	500
5MHP 825 •	825,00	165	500
5MHP 830 •	830,00	166	500
5MHP 835	835,00	167	500
5MHP 850 •	850,00	170	500
5MHP 860 •	860,00	172	500



Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
5MHP 890	890,00	178	500
5MHP 900	900,00	180	500
5MHP 920	920,00	184	500
5MHP 925	925,00	185	500
5MHP 935 •	935,00	187	500
5MHP 940 •	940,00	188	500
5MHP 950	950,00	190	500
5MHP 965 •	965,00	193	500
5MHP 975 •	975,00	195	500
5MHP 980 •	980,00	196	500
5MHP 1000	1000,00	200	500
5MHP 1025 •	1025,00	205	500
5MHP 1035 •	1035,00	207	500
5MHP 1050	1050,00	210	500
5MHP 1100 •	1100,00	220	500
5MHP 1125	1125,00	225	500
5MHP 1135 •	1135,00	227	500
5MHP 1200 •	1200,00	240	500
5MHP 1270 •	1270,00	254	500
5MHP 1380 •	1380,00	276	500
5MHP 1400 •	1400,00	280	500
5MHP 1420	1420,00	284	500
5MHP 1425 •	1425,00	285	500
5MHP 1500 •	1500,00	300	500
5MHP 1595 •	1595,00	319	500
5MHP 1690 •	1690,00	338	500
5MHP 1790 •	1790,00	358	500
5MHP 1870 •	1870,00	374	500
5MHP 1895 •	1895,00	379	500
5MHP 2000 •	2000,00	400	500
5MHP 2110 •	2110,00	422	500
5MHP 2350 •	2350,00	470	500
5MHP 2525 •	2525,00	505	500

Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8MHP			
8MHP 288 •	288,00	36	470
8MHP 352 •	352,00	44	470
8MHP 376 •	376,00	47	470
8MHP 416 •	416,00	52	470
8MHP 424	424,00	53	470
8MHP 440 •	440,00	55	470
8MHP 480	480,00	60	470
8MHP 512	512,00	64	470
8MHP 520	520,00	65	470
8MHP 536 •	536,00	67	470
8MHP 560	560,00	70	470
8MHP 576	576,00	72	470
8MHP 584 •	584,00	73	470
8MHP 600	600,00	75	470
8MHP 608	608,00	76	470




Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8MHP 624 •	624,00	78	500
8MHP 632	632,00	79	500
8MHP 640	640,00	80	500
8MHP 656	656,00	82	500
8MHP 680	680,00	85	500
8MHP 712	712,00	89	500
8MHP 720	720,00	90	500
8MHP 760	760,00	95	500
8MHP 776	776,00	97	500
8MHP 784	784,00	98	500
8MHP 800	800,00	100	500
8MHP 824	824,00	103	500
8MHP 840	840,00	105	500
8MHP 848	848,00	106	500
8MHP 856	856,00	107	500
8MHP 880	880,00	110	500
8MHP 896	896,00	112	500
8MHP 912	912,00	114	500
8MHP 920	920,00	115	500
8MHP 936	936,00	117	500
8MHP 960	960,00	120	500
8MHP 976	976,00	122	500
8MHP 1000	1000,00	125	500
8MHP 1040	1040,00	130	500
8MHP 1056 •	1056,00	132	500
8MHP 1064	1064,00	133	500
8MHP 1080	1080,00	135	500
8MHP 1096 •	1096,00	137	500
8MHP 1120	1120,00	140	500
8MHP 1128	1128,00	141	500
8MHP 1160	1160,00	145	500
8MHP 1184 •	1184,00	148	500
8MHP 1200	1200,00	150	500
8MHP 1216	1216,00	152	500
8MHP 1224	1224,00	153	500
8MHP 1248 •	1248,00	156	500
8MHP 1256	1256,00	157	500
8MHP 1264 •	1264,00	158	500
8MHP 1280	1280,00	160	500
8MHP 1304	1304,00	163	500
8MHP 1320 •	1320,00	165	500
8MHP 1328 •	1328,00	166	500
8MHP 1344 •	1344,00	168	500
8MHP 1360	1360,00	170	500
8MHP 1400	1400,00	175	500
8MHP 1424	1424,00	178	500
8MHP 1440	1440,00	180	500
8MHP 1480 •	1480,00	185	500
8MHP 1520	1520,00	190	500
8MHP 1552	1552,00	194	500
8MHP 1584 •	1584,00	198	500
8MHP 1600	1600,00	200	500
8MHP 1680 •	1680,00	210	500



Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8MHP 1696	1696,00	212	500
8MHP 1728 •	1728,00	216	500
8MHP 1760	1760,00	220	500
8MHP 1800	1800,00	225	500
8MHP 1896 •	1896,00	237	500
8MHP 1904 •	1904,00	238	500
8MHP 1936	1936,00	242	500
8MHP 2000	2000,00	250	500
8MHP 2080 •	2080,00	260	500
8MHP 2104 •	2104,00	263	500
8MHP 2240	2240,00	280	500
8MHP 2248	2248,00	281	500
8MHP 2272	2272,00	284	500
8MHP 2400	2400,00	300	500
8MHP 2504	2504,00	313	500
8MHP 2600	2600,00	325	500
8MHP 2800	2800,00	350	500
8MHP 3048	3048,00	381	500
8MHP 3280	3280,00	410	500
8MHP 3600	3600,00	450	500

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
14MHP			
14MHP 966	966,00	69	500
14MHP 1092	1092,00	78	500
14MHP 1190	1190,00	85	500
14MHP 1344 •	1344,00	96	500
14MHP 1400	1400,00	100	500
14MHP 1456 •	1456,00	104	500
14MHP 1512 •	1512,00	108	500
14MHP 1540 •	1540,00	110	500
14MHP 1610	1610,00	115	500
14MHP 1680 •	1680,00	120	500
14MHP 1778	1778,00	127	500
14MHP 1890	1890,00	135	500
14MHP 2100	2100,00	150	500
14MHP 2310	2310,00	165	500
14MHP 2450	2450,00	175	500
14MHP 2590	2590,00	185	500
14MHP 2800	2800,00	200	500
14MHP 3150	3150,00	225	500
14MHP 3360	3360,00	240	500
14MHP 3500	3500,00	250	500
14MHP 3850	3850,00	275	500
14MHP 4326	4326,00	309	500
14MHP 4578	4578,00	327	500

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
D8MHP			
D8MHP 1120 •	1120,00	140	300
D8MHP 1160 •	1160,00	145	300



Profile:
8MHL, 14MHL

optibelt OMEGA HL

PASY ZĘBATE WYSOKIEGO OBCIĄŻENIA Z CHLOROPRENU
bezoślugowe, z kordem z włókna szklanego



	8MHL	14MHL
Długość nominalna	Długość efektywna L _w	Długość efektywna L _w
Jednostka długości nominalnych	mm	mm
Wysokość pasa h [mm]	5,40	9,50
Wysokość zęba ht [mm]	3,20	5,60
Podziałka międzyzębna t [mm]	8,00	14,00

- Towar niemagazynowy
- Inne wymiary na zapytanie. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.

Tolerancja szerokości rękawa +/- 20 mm:

Szerokość 500 mm: +/- 10 mm

8MHL, 14MHL Standard antystatyczny wg ISO 9563

Dopłaty za wersję alternatywną:

Nie wszystkie wymiary są dostępne we wszystkich wersjach alternatywnych.
W każdym przypadku należy uzgodnić wykonalność zamówienia, minimalną ilość do odbioru oraz czas dostawy.

OMEGA HL SPECIAL (wykonania specjalne)
Szczegóły na temat naszych wykonań specjalnych znajdują Państwo w naszym kompaktowym katalogu „Material Handling”.
Ceny na zapytanie.

- Specjalna klasa ścieralności G1 + 25 %
- Ograniczenia standardowych tolerancji szerokości lub długości na zamówienie
- Mocniejszy grzbiet pasa na zamówienie
- Specjalne nawinięcie kordu (tylko S albo Z) na zamówienie
- wraz z certyfikatem wg ISO 9563 + 20 %

Przykład zamówienia: 288 8MHL 20
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.

288= Długość pasa w mm 8MHL= Profil 20= Szerokość pasa w mm

Oznaczenie	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8MHL			
8MHL 288 •	288,00	36	470
8MHL 352 •	352,00	44	470
8MHL 376 •	376,00	47	470
8MHL 416 •	416,00	52	470
8MHL 424 •	424,00	53	470
8MHL 480	480,00	60	470
8MHL 536 •	536,00	67	470
8MHL 560	560,00	70	470
8MHL 576 •	576,00	72	470
8MHL 584 •	584,00	73	470
8MHL 600 •	600,00	75	470
8MHL 608	608,00	76	470
8MHL 632 •	632,00	79	500
8MHL 640	640,00	80	500
8MHL 656	656,00	82	500
8MHL 680 •	680,00	85	500
8MHL 712 •	712,00	89	500
8MHL 720	720,00	90	500
8MHL 760 •	760,00	95	500
8MHL 776	776,00	97	500
8MHL 784	784,00	98	500
8MHL 800	800,00	100	500
8MHL 824 •	824,00	103	500
8MHL 840	840,00	105	500
8MHL 848 •	848,00	106	500
8MHL 856 •	856,00	107	500
8MHL 880	880,00	110	500
8MHL 896 •	896,00	112	500
8MHL 912	912,00	114	500
8MHL 920	920,00	115	500
8MHL 960	960,00	120	500
8MHL 976 •	976,00	122	500
8MHL 1000	1000,00	125	500
8MHL 1040	1040,00	130	500
8MHL 1056 •	1056,00	132	500
8MHL 1064 •	1064,00	133	500
8MHL 1080 •	1080,00	135	500
8MHL 1096 •	1096,00	137	500
8MHL 1120	1120,00	140	500
8MHL 1128 •	1128,00	141	500
8MHL 1160 •	1160,00	145	500
8MHL 1184 •	1184,00	148	500
8MHL 1200	1200,00	150	500
8MHL 1216 •	1216,00	152	500
8MHL 1224 •	1224,00	153	500
8MHL 1248 •	1248,00	156	500
8MHL 1280	1280,00	160	500
8MHL 1304	1304,00	163	500
8MHL 1344 •	1344,00	168	500
8MHL 1360	1360,00	170	500
8MHL 1400 •	1400,00	175	500



Oznaczenie	L ₀ (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8MHL 1424	1424,00	178	500
8MHL 1440	1440,00	180	500
8MHL 1520 •	1520,00	190	500
8MHL 1552 •	1552,00	194	500
8MHL 1584 •	1584,00	198	500
8MHL 1600	1600,00	200	500
8MHL 1680 •	1680,00	210	500
8MHL 1696 •	1696,00	212	500
8MHL 1728 •	1728,00	216	500
8MHL 1760	1760,00	220	500
8MHL 1800	1800,00	225	500
8MHL 1904 •	1904,00	238	500
8MHL 1936 •	1936,00	242	500
8MHL 2000	2000,00	250	500
8MHL 2240	2240,00	280	500
8MHL 2248 •	2248,00	281	500
8MHL 2272 •	2272,00	284	500
8MHL 2400	2400,00	300	500
8MHL 2504 •	2504,00	313	500
8MHL 2600	2600,00	325	500
8MHL 2800	2800,00	350	500
8MHL 3048	3048,00	381	500
8MHL 3280 •	3280,00	410	500
8MHL 3600	3600,00	450	500

Oznaczenie	L ₀ (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
14MHL			
14MHL 966	966,00	69	500
14MHL 1092	1092,00	78	500
14MHL 1190	1190,00	85	500
14MHL 1344 •	1344,00	96	500
14MHL 1400	1400,00	100	500
14MHL 1456 •	1456,00	104	500
14MHL 1512 •	1512,00	108	500
14MHL 1540 •	1540,00	110	500
14MHL 1610	1610,00	115	500
14MHL 1680 •	1680,00	120	500
14MHL 1778	1778,00	127	500
14MHL 1890	1890,00	135	500
14MHL 2100	2100,00	150	500
14MHL 2310	2310,00	165	500
14MHL 2450	2450,00	175	500
14MHL 2590	2590,00	185	500
14MHL 2800	2800,00	200	500
14MHL 3150	3150,00	225	500
14MHL 3360	3360,00	240	500
14MHL 3500	3500,00	250	500
14MHL 3850	3850,00	275	500
14MHL 4326	4326,00	309	500
14MHL 4578	4578,00	327	500



Profile:
8MFP, 14MFP

optibelt OMEGA FAN POWER

PASY ZĘBATE WYSOKIEGO OBCIĄŻENIA Z CHLOROPRENU
bezobsługowe, z kordem z włókna szklanego



	8MFP	14MFP
Długość nominalna	Długość efektywna L_w	Długość efektywna L_w
Jednostka długości nominalnych	mm	mm
Wysokość pasa h_s [mm]	5,40	9,50
Wysokość zęba h_t [mm]	3,20	5,60
Podziałka międzyzębna t [mm]	8,00	14,00

- Towar niemagazynowy
- Inne wymiary na zapytanie. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.

Tolerancja szerokości rękawa +/- 20 mm:

Szerokość 500 mm: +/- 10 mm

8MFP, 14MFP Standard antystatyczny wg ISO 9563

Dopłaty za wersje alternatywne:

Nie wszystkie wymiary są dostępne we wszystkich wersjach alternatywnych.
W każdym przypadku należy uzgodnić wykonalność zamówienia, minimalną ilość do odbioru oraz czas dostawy.


Dodatkowa odporność na ekstremalne temperatury (EPDM) – 40 °C do + 140 °C 8MFP + 35% 14MFP + 25%
Specjalna klasa ścieralności G1 + 25 %
Kord aramidowy + 60 %
Ograniczenia standardowych tolerancji szerokości lub długości na zamówienie
Specjalne nawinięcie kordu (tylko S albo Z) na zamówienie

Przykład zamówienia: 960 8MFP 20
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.

960= Długość pasa w mm 8MFP= Profil 20= Szerokość pasa w mm

Oznaczenie	L_w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
8MFP			
8MFP 960 •	960,00	120	500
8MFP 1064 •	1064,00	133	500
8MFP 1200 •	1200,00	150	500
8MFP 1256 •	1256,00	157	500
8MFP 1328 •	1328,00	166	500
8MFP 1440 •	1440,00	180	500
8MFP 1600 •	1600,00	200	500
8MFP 1760 •	1760,00	220	500
8MFP 1800 •	1800,00	225	500
8MFP 2000 •	2000,00	250	500
8MFP 2240 •	2240,00	280	500
8MFP 2400 •	2400,00	300	500
8MFP 2600 •	2600,00	325	500
8MFP 2800 •	2800,00	350	500
8MFP 3048 •	3048,00	381	500

Oznaczenie	L_w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
14MFP			
14MFP 1400 •	1400,00	100	500
14MFP 1890 •	1890,00	135	500
14MFP 2100 •	2100,00	150	500
14MFP 2310 •	2310,00	165	500
14MFP 2450 •	2450,00	175	500
14MFP 2590 •	2590,00	185	500
14MFP 2800	2800,00	200	500
14MFP 3150	3150,00	225	500
14MFP 3360	3360,00	240	500
14MFP 3500	3500,00	250	500
14MFP 3850	3850,00	275	500
14MFP 4326	4326,00	309	500
14MFP 4578	4578,00	327	500



Profile:
S5M, S8M, S14M,
S8MHP, S8MHL

Profile:
DS8M

optibelt STD
optibelt STD HP
optibelt STD HL

PASY ZĘBATE I PASY ZĘBATE WYSOKIEGO
OBCIĄŻENIA Z CHLOROPRENU
bezobslugowe, z kordem z włókna szklanego



	S5M	S8M	S14M	DS8M	S8MHP	S8MHL
Długość nominalna	Dt. efektywna L _e					
Jednostka długości nominalnych	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wysokość pasa h _s [mm]	3,40	5,40	9,50	7,50	5,40	5,40
Wysokość zęba h _t [mm]	1,91	3,20	5,60	-	3,20	3,20
Podziałka międzyzębna t [mm]	5,00	8,00	14,00	8,00	8,00	8,00

- Towar niemagazynowy
- Inne wymiary na zapytanie. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie. Profil S2M i S3M na zamówienie.

S8MHP, S8MHL Standard antystatyczny wg ISO 9563

Dopłaty za wersje alternatywne:

Tolerancja szerokości rękawa +/- 20 mm:

Nie wszystkie wymiary są dostępne we wszystkich wersjach alternatywnych. W każdym przypadku należy uzgodnić wykonalność zamówienia, minimalną ilość do odbioru oraz czas dostawy.

Szerokość 300 mm: +/- 10 mm
Szerokość 500 mm: +/- 10 mm

STD SPECIAL (wykonania specjalne)

Szczegóły na temat naszych wykonawców specjalnych znajdują Państwo w naszym kompaktowym katalogu „Material Handling”. Ceny na zapytanie.

- Dodatkowa odporność na działanie oleju i wysokiej temperatury
- Specjalna klasa ścieralności G1
- Kord aramidowy
- Red Rubber 40, 40 Shore A
- Biała mieszanka, 55 Shore A i 75 Shore A
- Silikon czerwony, 50 Shore A
- Ograniczenia standardowych tolerancji szerokości lub długości
- Pas zespolony Profil PK na grzbiecie pasa na zamówienie
- Mocniejszy grzbiet pasa
- Specjalne nawinięcie kordu (tylko S albo Z)

- + 150 %
- + 25 %
- + 60 %
- na zamówienie

Przykład zamówienia: 90 S5M 375
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.

90 = kod szerokości S5M = Profil 375 = Długość pasa w mm

Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
S5M			
S5M 375	375,00	75	470
S5M 390	390,00	78	470
S5M 490	490,00	98	470
S5M 520	520,00	104	470
S5M 625	625,00	125	500
S5M 640 •	640,00	127	500
S5M 650	650,00	130	500
S5M 750	750,00	150	500
S5M 2000 •	2000,00	400	500

Oznaczenie	L _e (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
S8M			
S8M 440	440,00	55	470
S8M 480	480,00	60	470
S8M 560	560,00	70	500
S8M 600	600,00	75	500
S8M 632	632,00	79	500
S8M 640	640,00	80	470
S8M 656	656,00	82	500
S8M 680 •	680,00	85	500
S8M 688	688,00	86	470
S8M 696 •	696,00	87	470
S8M 712	712,00	89	500
S8M 720	720,00	90	500
S8M 728	728,00	91	470
S8M 736 •	736,00	92	470
S8M 760	760,00	95	500
S8M 768	768,00	96	500
S8M 784 •	784,00	98	470
S8M 792 •	792,00	99	470
S8M 800	800,00	100	500
S8M 824	824,00	103	500
S8M 840	840,00	105	500
S8M 848	848,00	106	500
S8M 864 •	864,00	108	470
S8M 880	880,00	110	500
S8M 896	896,00	112	500
S8M 912	912,00	114	500
S8M 920	920,00	115	500
S8M 944	944,00	118	500
S8M 960	960,00	120	500
S8M 992 •	992,00	124	470
S8M 1000	1000,00	125	500
S8M 1024	1024,00	128	500
S8M 1032	1032,00	129	500
S8M 1040	1040,00	130	500
S8M 1056	1056,00	132	500
S8M 1064 •	1064,00	133	500
S8M 1072 •	1072,00	134	470
S8M 1080	1080,00	135	500



Profile:
MXL, XL, L, H, XH, XXH



Profile:
DXL, DL, DH

optibelt ZR

PASY ZĘBATE Z CHLOROPRENU
bezoślugowe, z kordem z włókna szklanego



	MXL	XL	L	H	XH	XXH	DXL	DL	DH
Długość nominalna	Di. efektywna L _w								
Jednostka długości nominalnych	in								
Wysokość pasa h _s [mm]	1,14	2,30	3,60	4,00	11,20	15,70	3,05	4,57	5,94
Wysokość zęba h [mm]	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53	1,27	1,91	2,29
Podziałka międzyzębna t [mm]	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75	5,08	9,525	12,7

• Produkt niemagazynowy. Minimalna ilość odbiorcza na zapytanie.
Inne wymiary na zapytanie.

Tolerancja szerokości rękawa +/- 20 mm:
Szerokość 500 mm: +/- 10 mm

Dopłaty za wersje alternatywne:

Nie wszystkie wymiary są dostępne we wszystkich wersjach alternatywnych.
W każdym przypadku należy uzgodnić wykonalność zamówienia, minimalną ilość do odbioru oraz czas dostawy.

ZR SPECIAL (wykonania specjalne)

Szczegóły na temat naszych wykonanych specjalnych znajdą Państwo w naszym kompaktowym katalogu „Material Handling”.
Ceny na zapytanie.

Dodatkowa odporność na działanie oleju i wysokiej temperatury
Specjalna klasa ścieralności G1
Kord aramidowy
Red Rubber 40, 40 Shore A
Biała mieszanka, 55 Shore A i 75 Shore A
Silikon czerwony, 50 Shore A
Ograniczenia standardowych tolerancji szerokości lub długości
Mocniejszy grzbiet pasa
Specjalne nawinięcie kordu (tylko S albo Z)

+ 150 %
+ 25 %
+ 60 %
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie
na zamówienie

Przykład zamówienia: 800 XXH 300
W zamówieniu należy podać nazwę produktu.

800= kod długości XXH = Profil 300 = kod szerokości

Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
MXL				
MXL 264 •	2,64	67,06	33	470
MXL 360	3,60	91,44	45	470
MXL 432 •	4,32	109,73	54	470
MXL 440	4,40	111,76	55	470
MXL 448 •	4,48	113,79	56	470
MXL 456 •	4,56	115,82	57	470
MXL 464 •	4,64	117,86	58	470
MXL 480	4,80	121,92	60	470
MXL 488 •	4,88	123,95	61	470
MXL 536 •	5,36	136,14	67	470
MXL 544 •	5,44	138,18	68	470
MXL 560 •	5,60	142,24	70	470
MXL 568 •	5,68	144,27	71	470
MXL 576 •	5,76	146,30	72	470
MXL 600 •	6,00	152,40	75	470
MXL 608 •	6,08	154,43	76	470
MXL 632 •	6,32	160,53	79	470
MXL 640	6,40	162,56	80	470
MXL 656 •	6,56	166,62	82	470
MXL 664 •	6,64	168,66	83	470
MXL 672 •	6,72	170,69	84	470
MXL 680 •	6,80	172,72	85	470
MXL 704 •	7,04	178,82	88	470
MXL 720 •	7,20	182,88	90	470
MXL 728 •	7,28	184,91	91	470
MXL 736 •	7,36	186,94	92	470
MXL 752 •	7,52	191,01	94	470
MXL 760 •	7,60	193,04	95	470
MXL 776 •	7,76	197,10	97	470
MXL 800 •	8,00	203,20	100	470
MXL 808 •	8,08	205,23	101	470
MXL 816 •	8,16	207,26	102	470
MXL 824 •	8,24	209,30	103	470
MXL 840 •	8,40	213,36	105	470
MXL 848 •	8,48	215,39	106	470
MXL 856 •	8,56	217,42	107	470
MXL 864 •	8,64	219,46	108	470
MXL 880	8,80	223,52	110	470
MXL 896 •	8,96	227,58	112	470
MXL 904 •	9,04	229,62	113	470
MXL 912 •	9,12	231,65	114	470
MXL 920 •	9,20	233,68	115	470
MXL 960 •	9,60	243,84	120	470
MXL 976 •	9,76	247,90	122	470
MXL 984 •	9,84	249,94	123	470
MXL 1000 •	10,00	254,00	125	470
MXL 1008 •	10,08	256,03	126	470
MXL 1040 •	10,40	264,16	130	470
MXL 1056 •	10,56	268,22	132	470
MXL 1072 •	10,72	272,29	134	470
MXL 1080 •	10,80	274,32	135	470



Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
MXL 1112 •	11,12	282,45	139	470
MXL 1120	11,20	284,48	140	470
MXL 1136 •	11,36	288,54	142	470
MXL 1176 •	11,76	298,70	147	470
MXL 1184 •	11,84	300,74	148	470
MXL 1200 •	12,00	304,80	150	470
MXL 1224 •	12,24	310,90	153	470
MXL 1272 •	12,72	323,09	159	470
MXL 1280 •	12,80	325,12	160	470
MXL 1320 •	13,20	335,28	165	470
MXL 1360 •	13,60	345,44	170	470
MXL 1400	14,00	355,60	175	470
MXL 1440 •	14,40	365,76	180	470
MXL 1472 •	14,72	373,89	184	470
MXL 1520 •	15,20	386,08	190	470
MXL 1560 •	15,60	396,24	195	470
MXL 1600 •	16,00	406,40	200	470
MXL 1768 •	17,68	449,07	221	470
MXL 1800 •	18,00	457,20	225	470
MXL 1888 •	18,88	479,55	236	470
MXL 1984 •	19,84	503,94	248	470
MXL 1992 •	19,92	505,97	249	470
MXL 2008 •	20,08	510,03	251	470
MXL 2048 •	20,48	520,19	256	470
MXL 2144 •	21,44	544,58	268	470
MXL 2240 •	22,40	568,96	280	470
MXL 2384 •	23,84	605,54	298	470
MXL 2480 •	24,80	629,92	310	470
MXL 2520 •	25,20	640,08	315	470
MXL 2776 •	27,76	705,10	347	470
MXL 2880 •	28,80	731,52	360	470
MXL 2920 •	29,20	741,68	365	470
MXL 3200 •	32,00	812,80	400	470
MXL 3472 •	34,72	881,89	434	470
MXL 3624 •	36,24	920,50	453	470
MXL 3704 •	37,04	940,82	463	470
MXL 3984 •	39,84	1011,94	498	470
MXL 4040 •	40,40	1026,16	505	470

Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
XL				
XL 60	6,00	152,40	30	470
XL 70	7,00	177,80	35	470
XL 80	8,00	203,20	40	470
XL 86 •	8,60	218,44	43	470
XL 88	8,80	223,52	44	470
XL 90	9,00	228,60	45	470
XL 92 •	9,20	233,68	46	470
XL 94 •	9,40	238,76	47	470
XL 96	9,60	243,84	48	470
XL 98	9,80	248,92	49	470



Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
XL 100	10,00	254,00	50	470
XL 102	10,20	259,08	51	470
XL 106	10,60	269,24	53	470
XL 108 •	10,80	274,32	54	470
XL 110	11,00	279,40	55	470
XL 112 •	11,20	284,48	56	470
XL 116	11,60	294,64	58	470
XL 118 •	11,80	299,72	59	470
XL 120	12,00	304,80	60	470
XL 124	12,40	314,96	62	470
XL 126	12,60	320,04	63	470
XL 128	12,80	325,12	64	470
XL 130	13,00	330,20	65	470
XL 134	13,40	340,36	67	470
XL 136	13,60	345,44	68	470
XL 138 •	13,80	350,52	69	470
XL 140	14,00	355,60	70	470
XL 142	14,20	360,68	71	470
XL 148 •	14,80	375,92	74	431
XL 150	15,00	381,00	75	470
XL 156	15,60	396,24	78	470
XL 160	16,00	406,40	80	470
XL 162 •	16,20	411,48	81	470
XL 166	16,60	421,64	83	470
XL 168 •	16,80	426,72	84	470
XL 170	17,00	431,80	85	470
XL 174 •	17,40	441,96	87	470
XL 176	17,60	447,04	88	470
XL 178 •	17,80	452,12	89	470
XL 180	18,00	457,20	90	470
XL 182	18,20	462,28	91	470
XL 184 •	18,40	467,36	92	470
XL 188 •	18,80	477,52	94	720
XL 190	19,00	482,60	95	470
XL 192 •	19,20	487,68	96	470
XL 194	19,40	492,76	97	470
XL 196	19,60	497,84	98	470
XL 198 •	19,80	502,92	99	470
XL 200	20,00	508,00	100	470
XL 210	21,00	533,40	105	470
XL 220	22,00	558,80	110	470
XL 230	23,00	584,20	115	470
XL 240	24,00	609,60	120	470
XL 244 •	24,40	619,76	122	470
XL 248 •	24,80	629,92	124	470
XL 250	25,00	635,00	125	470
XL 260	26,00	660,40	130	470
XL 270	27,00	685,80	135	470
XL 272 •	27,20	690,88	136	470
XL 274 •	27,40	695,96	137	470
XL 280	28,00	711,20	140	470
XL 286 •	28,60	726,44	143	470



Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
XL 290	29,00	736,60	145	470
XL 296 •	29,60	751,84	148	470
XL 300	30,00	762,00	150	470
XL 306 •	30,60	777,24	153	470
XL 310	31,00	787,40	155	470
XL 316	31,60	802,64	158	470
XL 320	32,00	812,80	160	500
XL 322	32,20	817,88	161	470
XL 330	33,00	838,20	165	470
XL 340	34,00	863,60	170	470
XL 344 •	34,40	873,76	172	470
XL 350 •	35,00	889,00	175	470
XL 360	36,00	914,40	180	500
XL 380	38,00	965,20	190	470
XL 382 •	38,20	970,28	191	470
XL 388 •	38,80	985,52	194	470
XL 390	39,00	990,60	195	470
XL 392 •	39,20	995,68	196	470
XL 412	41,20	1046,48	206	500
XL 414	41,40	1051,56	207	500
XL 432	43,20	1097,28	216	500
XL 434	43,40	1102,36	217	500
XL 438 •	43,80	1112,52	219	470
XL 460	46,00	1168,40	230	470
XL 498 •	49,80	1264,92	249	470
XL 506 •	50,60	1285,24	253	470
XL 514	51,40	1305,56	257	500
XL 580 •	58,00	1473,20	290	470
XL 630	63,00	1600,20	315	470

Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
L				
L 109	10,88	276,23	29	470
L 124	12,38	314,33	33	470
L 150	15,00	381,00	40	470
L 165	16,50	419,10	44	470
L 169	16,88	428,63	45	470
L 173	17,25	438,15	46	470
L 187	18,75	476,25	50	470
L 202	20,05	514,35	54	470
L 210	21,00	533,40	56	470
L 225	22,50	571,50	60	470
L 232	23,25	590,55	62	470
L 236	23,63	600,08	63	470
L 240	24,00	609,60	64	470
L 255	25,50	647,70	68	470
L 259 •	25,90	657,23	69	500
L 263	26,30	666,75	70	500
L 270	27,00	685,80	72	470
L 285	28,50	723,90	76	470
L 300	30,00	762,00	80	470



Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
L 322	32,25	819,15	86	470
L 345	34,50	876,30	92	470
L 360	36,00	914,40	96	470
L 367	36,75	933,45	98	470
L 375	37,50	952,50	100	500
L 390	39,00	990,60	104	470
L 405	40,50	1028,70	108	470
L 420	42,00	1066,80	112	470
L 424 •	42,38	1076,33	113	500
L 427 •	42,75	1085,85	114	500
L 435	43,50	1104,90	116	470
L 439	43,86	1114,43	117	500
L 450	45,00	1143,00	120	470
L 454	45,38	1152,53	121	470
L 480	48,00	1219,20	128	470
L 510	51,00	1295,40	136	470
L 525	52,50	1333,50	140	500
L 540	54,00	1371,60	144	500
L 600	60,00	1524,00	160	500
L 630	63,00	1600,20	168	500
L 660	66,00	1676,40	176	500
L 817	81,70	2075,18	218	500

Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
H				
H 230	23,00	584,20	46	500
H 240	24,00	609,60	48	500
H 255	25,50	647,70	51	500
H 270	27,00	685,80	54	500
H 280	28,00	711,20	56	500
H 300	30,00	762,00	60	500
H 310	31,00	787,40	62	500
H 315	31,50	800,10	63	500
H 320	32,00	812,80	64	500
H 330	33,00	838,20	66	500
H 335	33,50	850,90	67	500
H 340	34,00	863,60	68	500
H 350	35,00	889,00	70	500
H 360	36,00	914,40	72	500
H 370	37,00	939,80	74	500
H 375	37,50	952,50	75	500
H 390	39,00	990,60	78	500
H 400	40,00	1016,00	80	500
H 410	41,00	1041,40	82	500
H 420	42,00	1066,80	84	500
H 430	43,00	1092,20	86	500
H 450	45,00	1143,00	90	500
H 465	46,50	1181,10	93	500
H 480	48,00	1219,20	96	500
H 490	49,00	1244,60	98	500
H 510	51,00	1295,40	102	500



Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
H 520	52,00	1320,80	104	500
H 530	53,00	1346,20	106	500
H 540	54,00	1371,60	108	500
H 560	56,00	1422,40	112	500
H 570	57,00	1447,80	114	500
H 580	58,00	1473,20	116	500
H 600	60,00	1524,00	120	500
H 630	63,00	1600,20	126	500
H 650	65,00	1651,00	130	500
H 660	66,00	1676,40	132	500
H 670	67,00	1701,80	134	500
H 680	68,00	1727,20	136	500
H 700	70,00	1778,00	140	500
H 720	72,00	1828,80	144	500
H 730	73,00	1854,20	146	500
H 750	75,00	1905,00	150	500
H 770	77,00	1955,80	154	500
H 800	80,00	2032,00	160	500
H 810	81,00	2057,40	162	500
H 820	82,00	2082,80	164	500
H 850	85,00	2159,00	170	500
H 860	86,00	2184,40	172	500
H 900	90,00	2286,00	180	500
H 950	95,00	2413,00	190	500
H 1000	100,00	2540,00	200	500
H 1020	102,00	2590,80	202	500
H 1100	110,00	2794,00	220	500
H 1120	112,00	2844,80	224	470
H 1140	114,00	2895,60	228	540
H 1150	115,00	2921,00	230	500
H 1250	125,00	3175,00	250	500
H 1400	140,00	3556,00	280	500
H 1700	170,00	4318,00	340	500

Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
XH				
XH 507	50,75	1289,05	58	500
XH 560	56,00	1422,40	64	500
XH 630	63,00	1600,20	72	500
XH 700	70,00	1778,00	80	500
XH 770	77,00	1955,80	88	500
XH 840	84,00	2133,60	96	500
XH 980	98,00	2489,20	112	500
XH 1120	112,00	2844,80	128	500
XH 1260	126,00	3200,40	144	500
XH 1400	140,00	3556,00	160	500
XH 1540	154,00	3911,60	176	540
XH 1750	175,00	4445,00	200	540



Oznaczenie	L _w (in)	L _w (mm)	Liczba zębów	Szerokość rękawa (mm)
XXH				
XXH 700	70,00	1778,00	56	540
XXH 800	80,00	2032,00	64	540
XXH 900	90,00	2286,00	72	540
XXH 1000	100,00	2540,00	80	540
XXH 1200	120,00	3048,00	96	540
XXH 1400	140,00	3556,00	112	540
XXH 1600	160,00	4064,00	128	540
XXH 1800	180,00	4572,00	144	540

